

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:
Mua sắm thiết bị y tế, thiết bị văn phòng**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét Tờ trình số 185/TTr-TTYT ngày 05/05/2016 của Trung tâm y tế huyện Ia H'Drai và đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1010/BC-STC ngày 09/05/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế, thiết bị văn phòng với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế, thiết bị văn phòng.
2. Giá trị gói thầu: 936.828.000 đồng (Chín trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng).

Danh mục nội dung gói thầu kèm theo Báo cáo thẩm định số 1009/BC-STC ngày 09/05/2016 của Sở Tài chính.

3. Nguồn vốn: Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp y tế năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 5/2016.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng (kể từ ngày ký hợp đồng): 30 ngày.

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tuân thủ Luật đấu thầu, các quy định hiện hành của Nhà nước và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định này.

- Việc đấu thầu mua sắm vật tư, hàng hóa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3081/BKH-QLĐT ngày 11/5/2010 và Ủy ban nhân dân tại các văn bản số 756/UBND-KTN ngày 26/4/2010, số 1694/UBND-KTTH ngày 05/8/2015 và số 421/UBND-KTTH ngày 03/3/2016.


Điều 3. Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- Lưu: VT, KT5.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuy

DANH MỤC GÓI THẦU

(Kèm theo Quyết định số ~~54~~4/QĐ-UBND ngày ~~13~~5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng.

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	MÁY PHOTOCOPY LASER KỸ THUẬT SỐ -Tốc độ 21 bản /phút, độ phân giải 600 x600 dpi. Khổ giấy :Từ A3 – A4. Phóng to, thu nhỏ : 25% -400%. Photo liên tục 999 bản.Tuổi thọ drum : 120.000 bản. Tiết kiệm điện , dễ sử dụng. Nguồn điện 220-240V. Có 2 khay giấy.Tự đảo bản sao , bản gốc 2 mặt. Trọng lượng : 33kg	Cái	1	60.100.000	60.100.000
2	MÁY VI TÍNH -CPU: Intel(R) core i7-5500U (2.40GHz upto 3.0GHz, 4Thread, 4MB cache, BUS 1600MHz).RAM 4GB 1600MHz DDR3L (1x4GB) .Ổ cứng 500GB HDD 5400RPM SATA.CD/DVD : DVD±R/RW supperMulti DL .Card màn hình Nvidia Geforce GT 840M 2GB + Intel HD Graphic 5500 .Màn hình 14.1" HD LED (1366x768) . Lan / Wifi / Bluetooth Wlan 802.11b,g,n / Bluetooth .Tích hợp Reader 8-in-1 / webcam 1.3Mpx / HDMI / 2xUSB2.0 / 1xUSB3.0 / eSata .Pin 4cell Li-Ion Battery .Hệ điều hành FreeDOS . Trọng lượng 2 kg	Cái	1	12.950.000	12.950.000
3	MÁY VI TÍNH CPU: Intel Core i5-4200U Haswell 1.60Ghz (3MB L3 cache, Max Turbo Frequency 2.6GHz). RAM 4GB 1600MHz DDR3L (1x4GB).HDD 500GB. 15.5 inch Touch-screen. Battery: 4giờ . Trọng lượng: 2.3kg	Cái	1	12.640.000	12.640.000
4	MÁY VI TÍNH CPU : Intel Core i3 4170 3.7GHz - 3M. DDRAM 1x4GB/1600 (2 slot). HDD 500GB 7200rpm.Intel HD Graphics 4400. DVD-RW. VGA, DVI-D. Lan 1G. 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xPCIe 16X, 1xPCIe 1X. Kèm Keyboard + Mouse USB. OS Option. Màn hình HP 18.5"	Bộ	3	12.450.000	37.350.000
5	MÁY VI TÍNH CPU : Intel Core i5 4590 3.3GHz - 6M. DDRAM 1x4GB/1600 (2 slot). HDD 500GB 7200rpm.Intel HD Graphics 4600. DVD-RW. VGA, DVI-D. Lan 1G. 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xPCIe 16X, 1xPCIe 1X. Kèm Keyboard + Mouse USB. OS Option,Màn hình HP 18.5"	Bộ	3	12.870.000	38.610.000
6	MÁY SCAN Loại máy quét: Flatbed; Khổ giấy scan tối đa: A4; Tốc độ: Xấp xỉ 30 giây (A4 / Bản Word); Các phím máy quét: Scan, Copy, Scan to PDF, Scan to Email;Độ phân giải: 2400dpi , 48bit; Cổng giao tiếp chuẩn: USB 2.0; Điện năng tiêu thụ : Xấp xỉ 2.5 W Nguồn điện: thông qua cổng USB; Kích thước: 373 x 274 x 44.5 mm; Trọng lượng: Xấp xỉ 1.76 kg.	Cái	1	3.180.000	3.180.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
7	MÁY CHIẾU + MÀN CHIẾU Công nghệ 3 LCD.Cường độ sáng: 2.300 Ansi Luments.Độ phân giải: 1024x768 (XGA).Độ tương phản: 3.000:1.Công nghệ BrightEraTM giúp tăng cường ánh sáng.Trình chiếu từ 30" tới 300" (0.76 m tới 7.62m).Tuổi thọ bóng đèn : 6.000 giờ.Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30 o (Keystone) Cổng kết nối : Ø 1-VGA Ø 1-HDMI Ø 1-Composite Ø 1-Stereo Jack Kích thước : W 315 x H 75 x D 230.5 mm Trọng lượng : 2.5kg Màn chiếu treo tường 100" - Kích thước inch: 70"x70". Đường chéo inch: 100". - Kích thước cm: 178x178. Tỉ lệ: 1:1	Bộ	1	19.750.000	19.750.000
8	QUẠT ĐIỆN TREO TƯỜNG - Tính năng : 3 tốc độ gió được điều khiển bằng dây kéo giạt tay - Chuyển hướng bằng dây kéo giạt tay - Số lượng cánh : 03 cánh - Sải cánh: 40 cm - Điện áp sử dụng: 220V - 50Hz - Công suất: 55W - Cường độ dòng điện: 200 - 180 - 160mA - Lưu lượng gió: 60m3/phút - Tốc độ vòng xoay: 1200 vòng/phút - Trọng lượng : 3,4Kg	Cái	6	645.000	3.870.000
9	TỦ ĐỰNG HỒ SƠ -Tủ sắt gồm 02 phần : Phần trên gồm 02 cánh kính mở có khóa, 02 đợt di động . Phần dưới có 02 cánh sắt mở khoá riêng biệt, tay nắm sắt tròn mạ Cr-Ni Kích thước : 100 x 45 x 183cm (D x R x C)	Cái	8	4.875.000	39.000.000
10	BÀN LÀM VIỆC BẰNG GỖ - Bàn làm bằng gỗ tự nhiên nhóm 4, ghép và sấy khô theo công nghệ Nhật Bản. Mặt ngoài phủ veneer xoan đào, không cong vênh, mối mọt, bảo đảm thẩm mỹ và chắc chắn. - Mặt bàn dày 2cm, có 1 ngăn kéo và 1 hộc lửng.Có khay để bàn phím và kệ để CPU. Toàn bộ sơn phủ PU. - Kích thước : 140 x 70 x 76cm (D X R X C)	Cái	6	3.990.000	23.940.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
11	BÀN HỢP HỘI TRƯỞNG BẰNG GỖ - Bàn làm bằng gỗ tự nhiên nhóm 4, ghép và sấy khô theo công nghệ Nhật Bản. Mặt ngoài phủ veneer xoan đào, không cong vênh, mối mọt, bảo đảm thẩm mỹ và chắc chắn. - Mặt bàn dày 5cm, toàn bộ sơn phủ PU màu cánh gián - Kích thước : 240 x 45 x 75cm (D X R X C)	Cái	10	4.400.000	44.000.000
12	GHẾ HỢP HỘI TRƯỞNG - Ghế làm bằng gỗ tự nhiên nhóm 4, đã được sấy khô theo công nghệ Nhật Bản., không cong vênh, mối mọt, bảo đảm thẩm mỹ và chắc chắn. Ghế có lưng tựa, toàn bộ sơn phủ PU. - Kích thước : 40 x 45 x 45cm (R X D X C)	Cái	40	1.000.000	40.000.000
13	QUẠT PHUN SƯƠNG - Loại quạt: phun sương - Công suất:120 W - Chức năng:Phun sương làm mát. - Đường kính cánh quạt:40 cm - Số cánh quạt:3 cánh - Tốc độ gió:3 mức - Chế độ gió:Gió thường - Bảng điều khiển:Nút nhấn - Loại motor:Bạc thau - Điều khiển từ xa - Điều chỉnh được chiều cao.Chức năng đuổi muỗi.Tạo ion lọc không khí.Tự ngắt khi quá nhiệt, chống cháy, Hẹn giờ tắt - Dung tích bình chứa nước:1.5 lít - Kích thước:Ngang 45 cm - Cao 130 cm - Sâu 45 cm - Trọng lượng:9.3 kg	Cái	2	5.300.000	10.600.000
14	MÁY LỌC NƯỚC 5 LỖI	Cái	1	9.600.000	9.600.000
15	MÁY IN LASER - Phương pháp in : in ảnh điện tử (công nghệ in chảy theo nhu cầu) -Tốc độ in : 21 trang/phút - Khổ giấy in : khổ A4, B5, A5 - Độ phân giải : 2.400x600dpi - Bộ nhớ : 8MB - Tự động đảo 2 mặt bản in. - khay nạp giấy tay 01 tờ - khay nạp giấy tự động 250 tờ. - khay trả giấy ra 125 tờ. - Sử dụng mực Canon Cartridge 308 (2500 trang).	Cái	6	6.670.000	40.020.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	- Điện áp sử dụng : 220 – 240V, 50/60Hz - Kích thước : 369,7 x 257,7 x 375,7mm (D x R x C) - Trọng lượng : 11Kg				
16	GIƯỜNG BỆNH NHÂN BẰNG INOX Toàn bộ bằng inox 100% Khung giường y tế inox hộp: 30 x 60 x 8,0mm Chân đầu và đuôi giường inox tròn Fi 32 x 0,8mm Giường nâng đầu không có bánh xe Song dọc đầu giường inox tròn Fi 16 x 0.8mm Vạc giường inox hộp chữ nhật: 13 x 26 x 0.5mm-0.6mm Thanh đỡ vạc giường inox vuông 25x25 x 1.0mm Cọc màn inox tròn Fi 16 x 0,6mm Giường có thiết kế đơn giản, kết cấu tháo lắp dễ dàng bằng nệm chữ A, thuận tiện và chắc chắn, không bị dơ bẩn trong quá trình sử dụng. Kích thước: 190cm x 90cm x 55cm (D x R x C) Tải trọng : 200Kg	Cái	5	4.600.000	23.000.000
17	TỦ ĐẦU GIƯỜNG BẰNG INOX Toàn bộ bằng inox 100% Khung tủ inox vuông 25 x 25 x 1.0mm Mặt hông, lưng, cửa làm bằng inox tấm dày 0,6mm, được gấp cạnh tạo gân chịu lực bằng máy chấn thủy lực, giúp gia tăng độ cứng và độ an toàn khi sử dụng Nóc tủ có lan can 3 mặt, ống lan can Fi 16 x 0,6mm Tủ có 1 ngăn kéo và 1 hộc Toàn bộ được hàn bằng phương pháp hàn Argon và mài pavia, cạnh sắc Kích thước : 40 x 35 x 80cm (D x R x C) Trọng lượng : 10Kg	Cái	5	1.850.000	9.250.000
18	BÀN ĐỒ ĐỀ BẰNG INOX Toàn bộ bằng inox 100% Mặt bàn gồm 2 phần bằng inox tấm dày 1,2mm, , được gấp cạnh tạo gân chịu lực bằng máy chấn thủy lực, giúp gia tăng độ cứng và độ an toàn khi sử dụng , kéo ra và đẩy vào dễ dàng Có đệm mút simili dày 5 cm, có thể tháo rời Khung đỡ lưng có thể điều chỉnh góc nghiêng trong khoảng từ 0° đến 45° Khung đỡ chân có thể hạ thấp Khung bàn bằng thép ống Ø 32, dày 1,5mm Có khay đựng chất thải Kích thước : 170 x 70 x 70cm (D x R x C)	Cái	1	8.000.000	8.000.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
19	XE INOX ĐẦY TIÊM THUỐC Toàn bộ bằng inox 100% Xe gồm 2 tầng, mỗi tầng được làm bằng inox tấm dày 0,8mm, được gấp cạnh tạo gân chịu lực bằng máy chấn thủy lực, giúp gia tăng độ cứng và độ an toàn khi sử dụng . Khung xe bằng ống inox tròn Fi 25 x 1.0mm Xe có 4 bánh xe để di chuyển (2 bánh có khóa, 2 bánh không khóa) Mỗi tầng đều có lan can 4 mặt, ống lan can Fi 16 x 0,6mm Kích thước : 60 x 40 x 80cm (D x R x C)	Cái	5	2.680.000	13.400.000
20	BỘ TIÊU PHẪU 12 CHI TIẾT Toàn bộ được chế tạo bằng thép cao cấp dùng trong y tế , đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Thân dụng cụ mạ Crom, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao Trên dụng cụ có in logo của nhà sản xuất Một bộ gồm: - 01 Kéo thẳng nhọn 16cm - 01 Kéo cong nhọn 16cm - 01 Panh thẳng có mấu 16cm - 01 Panh cong không mấu 16cm - 01 Kéo khuỷ cắt băng gạc 18cm - 01 Kẹp phẫu tích không mấu 14cm - 01 Kẹp phẫu tích có mấu 14cm - 01 Cán dao mổ số 3 - 01 Kẹp kim 16cm - 01 Khay quả đậu sâu nhỏ - 01 Kéo cắt chỉ thẳng 10cm - 01 Hộp đựng dụng cụ bằng Inox 10 x 20 x 5cm	Bộ	5	1.980.000	9.900.000
21	BỘ ĐỒ ĐẼ 11 CHI TIẾT Toàn bộ được chế tạo bằng thép cao cấp dùng trong y tế , đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Thân dụng cụ mạ Crom, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao Trên dụng cụ có in logo của nhà sản xuất Một bộ gồm: - 01 Kéo cắt rón - 01Panh cong không mấu 20cm - 01 Kéo thẳng nhọn 16cm - 01Kéo thẳng tù 20cm	Bộ	5	2.000.000	10.000.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	- 01 Khay đậu sâu - 01 Kẹp phẫu tích có mẫu 14cm - 01 Kẹp phẫu tích không mẫu 14cm - 01 Kẹp Fuji (kẹp cổ tử cung) - 01 Kéo thẳng tù 18cm - 01 Hộp bông cotton nhỏ - 01 Hộp Inox 30 x 20 x 5 cm				
22	BỘ CẮT MAY TÀNG SINH MÔN 7 CHI TIẾT Toàn bộ được chế tạo bằng thép cao cấp dùng trong y tế, đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Thân dụng cụ mạ Crom, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao. Trên dụng cụ có in logo của nhà sản xuất Một bộ gồm: - 01 Kẹp cầm kim 16cm - 01 Panh thẳng có mẫu 16cm - 01 Kéo cắt tầng sinh môn 18cm - 01 Panh cong 16cm không mẫu - 01 Kẹp phẫu tích có mẫu 14cm - 01 Khay đậu sâu - 01 Hộp Inox 24 x 16 x 5cm	Bộ	2	1.900.000	3.800.000
23	PANH 16CM THẲNG, CÓ MẪU Được chế tạo bằng thép cao cấp dùng trong y tế, đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Thân dụng cụ mạ Crom, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao Trên dụng cụ có in logo của nhà sản xuất	Cái	10	120.000	1.200.000
24	NỒI HẤP TIẾT TRÙNG DỤNG CỤ Dung tích chứa : 18 lít Được chế tạo bằng thép không gỉ 304 Có van xả khí khi quá giới hạn áp suất an toàn Điện áp sử dụng : 220VAC-50Hz Nhiệt độ hấp : 124-126 ⁰ C Áp suất tiết trùng : 0.14 – 0.165Mpa Công suất tiêu thụ : 2,5KVA Kích thước buồng chứa: 28 x 24,3cm Trọng lượng : 25Kg	Cái	3	4.000.000	12.000.000
25	BÌNH CHỨA OXY 40 LÍT CÓ THIẾT BỊ CHỈNH KHÍ OXY CHO BỆNH NHÂN THỞ Bình chứa Oxy : Sản xuất trên dây truyền và công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn GB 5099, ISO 9809-3	Bộ	2	11.800.000	23.600.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Sử dụng vật liệu thép chất lượng cao, giúp giảm trọng lượng bình nhưng vẫn đảm bảo độ dày 5.7 mm và độ an toàn giãn nở. Vỏ bình được sơn bằng công nghệ hiện đại giúp tăng độ bền cũng như chất lượng sản phẩm Tất cả bình khí oxy đều có nắp chụp an toàn bảo vệ van. Được kiểm tra thử áp lực nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng và được trung tâm kiểm định của Việt Nam kiểm tra lại trước khi đến tay người sử dụng. Dung tích bình : 40 lít Áp suất làm việc: 150 Bar Áp suất thử: 250 Bar Van: Qf-2C Chiều cao bình: 133cm Đường kính thân bình: 21,9 cm Trọng lượng bình: 47-50 kg Thiết bị chỉnh khí Oxy Model : PS 302 Hãng sản xuất : Sanko Manufacturing Co., Ltd Thành phần cấu tạo: đồng, hợp kim kẽm. Áp lực đầu vào: 15 Mpa Áp lực đầu ra: 0.2 - 0.3 Mpa Lưu lượng: 1 - 15L/ phút				
26	BÌNH CHỨA OXY 10 LÍT CÓ THIẾT BỊ CHỈNH KHÍ OXY CHO BỆNH NHÂN THỞ (dùng được trên xe cứu thương) <i>Bình chứa Oxy :</i> Sản xuất trên dây chuyền và công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn GB 5099, ISO 9809-3 Sử dụng vật liệu thép chất lượng cao, giúp giảm trọng lượng bình nhưng vẫn đảm bảo độ dày 5.7 mm và độ an toàn giãn nở. Vỏ bình được sơn bằng công nghệ hiện đại giúp tăng độ bền cũng như chất lượng sản phẩm Được kiểm tra thử áp lực nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng và được trung tâm kiểm định của Việt Nam kiểm tra lại trước khi đến tay người sử dụng. Dung tích bình : 10 lít Chiều cao 80 cm. Đường kính 12 cm. Trọng lượng 10 kg. Màu sắc Xanh dương. Áp suất thử đạt 250 Bar, áp suất sử dụng 150 Bar	Bộ	2	8.400.000	16.800.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	<i>Thiết bị chỉnh khí Oxy</i> Thành phần cấu tạo: đồng, hợp kim kẽm. Áp lực đầu vào: 15 Mpa Áp lực đầu ra: 0.2 - 0.3 Mpa Lưu lượng: 1 - 15L/ phút				
27	BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NGƯỜI LỚN Với nguồn sáng chân không 2,7V cho ánh sáng rõ trong quá trình thăm khám. Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC trong vòng 5 phút. Lưỡi làm bằng thép không rỉ bề mặt được đánh bóng, dễ lau chùi. Lưỡi được thiết kế tối tân dễ dàng đặt ống nội khí quản và quan sát tốt. <i>01 bộ bao gồm:</i> 01 Lưỡi cong số 2 01 Lưỡi cong số 3 01 Lưỡi cong số 4 01 Cán pin trung 01 Hộp đựng	Bộ	1	6.700.000	6.700.000
28	BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN TRẺ EM Với nguồn sáng chân không 2,7V cho ánh sáng rõ trong quá trình thăm khám. Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC trong vòng 5 phút. Lưỡi làm bằng thép không rỉ bề mặt được đánh bóng, dễ lau chùi. Lưỡi được thiết kế tối tân dễ dàng đặt ống nội khí quản và quan sát tốt. <i>01 bộ bao gồm:</i> - 01 Lưỡi cong số 0 - 01 Lưỡi cong số 1 - 01 Lưỡi cong số 2 - 01 Cán pin tiểu - 01 Hộp đựng	Bộ	1	6.700.000	6.700.000
29	BÓP BÓNG GIÚP THỞ NGƯỜI LỚN Bóp bóng được làm từ chất liệu Silicon, có van peep, giúp bệnh nhân thở. Bóp bóng tự phồng sau khi bị bóp xẹp, kéo khí (oxy hay khí trời) vào trong .	Bộ	1	650.000	650.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Mask thở có đệm hơi, vành của Mask thở được làm từ chất liệu đàn hồi, chỉ cần áp nhẹ lên mặt bệnh nhân để tạo màng kín, ít nguy cơ làm tổn thương mặt bệnh nhân. Túi trữ khí bằng chất liệu PVC y tế cao cấp, có khả năng đàn hồi, độ bền cao. Dây dẫn Oxy bằng nhựa PVC y tế. Một bộ gồm : Bóng bóp có van : 01 cái Túi trữ khí : 01 cái Mask thở người lớn : 01 cái Dây dẫn ô-xy : 01 sợi				
30	BÓP BÓNG GIÚP THỞ TRẺ EM Bóp bóng được làm từ chất liệu Silicon, có van peep, giúp bệnh nhân thở. Bóp bóng tự phồng sau khi bị bóp xẹp, kéo khí (oxy hay khí trời) vào trong . Mask thở có đệm hơi, vành của Mask thở được làm từ chất liệu đàn hồi, chỉ cần áp nhẹ lên mặt bệnh nhân để tạo màng kín, ít nguy cơ làm tổn thương mặt bệnh nhân. Túi trữ khí bằng chất liệu PVC y tế cao cấp, có khả năng đàn hồi, độ bền cao. Dây dẫn Oxy bằng nhựa PVC y tế. Một bộ gồm : Bóng bóp có van : 01 cái Túi trữ khí : 01 cái Mask thở trẻ em : 01 cái Dây dẫn ô-xy : 01 sợi	Bộ	1	650.000	650.000
31	CÁN DAO MỔ SỐ 4 Được chế tạo bằng thép cao cấp dùng trong y tế , đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Thân dụng cụ mạ Crom, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao Trên dụng cụ có in logo của nhà sản xuất	Cái	5	40.000	200.000
32	ỐNG CẮM PÊN KÉO INOX Vật liệu chế tạo : Inox 304, không từ tính, gỉ sét Kích thước: Ø 5cm x 13cm (cao)	Cái	6	88.000	528.000
33	HỘP HẤP BÔNG TRÒN Vật liệu chế tạo : Inox 304 dày 0,6mm Hộp được dập các gân tròn tăng độ cứng, nắp hộp gắn liền thân hộp và có khóa và tay nắm. Kích thước : Fi 24cm x16cm (Cao)	Cái	6	680.000	4.080.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
34	KÉO 16CM THẲNG NHỌN Được chế tạo bằng thép cao cấp dùng trong y tế , đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Thân dụng cụ mạ Crom, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao Trên dụng cụ có in logo của nhà sản xuất	Cái	5	100.000	500.000
35	KÉO 16CM THẲNG TÙ Được chế tạo bằng thép cao cấp dùng trong y tế , đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Thân dụng cụ mạ Crom, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao Trên dụng cụ có in logo của nhà sản xuất	Cái	5	100.000	500.000
36	KÉO 18 CM CẮT BÔNG, GẠC Được chế tạo bằng thép cao cấp dùng trong y tế , đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Thân dụng cụ mạ Crom, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao Trên dụng cụ có in logo của nhà sản xuất	Cái	2	270.000	540.000
37	KÌM KẸP KIM 16CM Được chế tạo bằng thép cao cấp dùng trong y tế , đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Thân dụng cụ mạ Crom, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao Trên dụng cụ có in logo của nhà sản xuất	Cái	5	130.000	650.000
38	TÚI CẤP CỨU Vật liệu chế tạo : Da Simily cao cấp Túi có 4 ngăn chứa (3 ngăn nhỏ + 1 ngăn lớn) Có dây đeo vai, có quai xách; Kích thước: 35 x 22 x 20cm	Cái	4	500.000	2.000.000
39	MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG 21 THÔNG SỐ Các thông số huyết học đo được: 21 thông số gồm: WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. - Ba biểu đồ phân bố của hồng cầu, bạch cầu, và tiểu cầu 2. Phương pháp đo: Đo bạch cầu/hồng cầu/ tiểu cầu: bằng trở kháng điện Đo Hemogloblin: bằng phương pháp đo so màu (photoelectric colorimetry) Thể tích máu cần hút: 10 µl cho máu toàn phần 20 µl cho máu pha loãng	Cái	1	191.800.000	191.800.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Công suất: 60 test/giờ Buồng đếm: Bạch cầu 100 µl Tiểu cầu, hồng cầu: 68 µl Bộ nhớ: lưu được 100.000 kết quả với biểu đồ Báo động: máy tự động báo lỗi khi có sự cố Tỷ lệ pha loãng: WBC/HBC : 1:232 1:400 RBC/PLT : 1:40000 1:45000 Chế độ kiểm tra và chuẩn máy: dùng hiệu ứng L-J/X/X-R và X-B, người dùng tự thiết lập kiểm tra tự động hay bằng tay. Màn hình hiển thị: LCD 10,4 inch Kích thước: 330mm x 440mm x 500mm Cổng giao tiếp: RS232, USB, phím tắt, bàn phím và chuột. Máy in nhiệt cỡ giấy 57mm, có khe cắm máy in mở rộng. <i>Cung cấp gồm:</i> 01 Máy chính PPC 601H 01 Dây điện nguồn. 01 Dây tiếp đất. 01 Bộ ống dây nối các bình hóa chất. 01 bộ hóa chất (Dilient, Detergent, Lyse) 01 Bàn phím và mouse 01 cuộn giấy in. 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh – Việt				
40	MÁY NGHE TIM THAI Dạng bỏ túi . Đầu dò Doppler có độ nhạy cao (2 / 3 MHz.) Thiết kế gọn nhẹ, chắc chắn.Sử dụng dễ dàng Màn hình lớn và âm thanh rõ ràng Tiêu thụ ít năng lượng, có thể làm việc liên tục đến 6 giờ. Màn hình : Mono LCD Hiển thị pin yếu: có Hiển thị chất lượng tín hiệu: có Dải nhịp tim : 50~240 nhịp/phút Độ chính xác : ±2% Tần số siêu âm': 2MHz / 3MHz Độ nhạy siêu âm : <10mW/cm² Công suất loa : 1.2W Đầu ra Audio cho tai nghe : có, dạng jack cắm 3.5 mm Tự động tắt nguồn sau 5 phút, Tự động tắt âm thanh sau 1 phút Nguồn điện sử dụng : 2 Pin AA x 1.5V	Cái	1	6.400.000	6.400.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Độ nhạy : Thai nhi 10~12 tuần trở đi Bo giao diện PC: Sound Card BCM-200 Thời gian hoạt động của pin : 360 phút <i>Một máy gồm :</i> Bao đựng máy: 1 cái Pin alkaline: 1.5V AA x 2 viên Đầu dò: 1 cái Gel siêu âm: 1 túyp Hướng dẫn sử dụng: 1 cuốn				
41	ĐÈN GŨ Có thể điều chỉnh ở các độ cao khác nhau từ 100cm – 160cm, có thể điều chỉnh sang trái, sang phải ; phía trước, phía sau 90 ⁰ . Cự ly làm việc từ 90 – 100cm đạt cường độ sáng tới 8.000-12.000 lux Công tắc đèn được gắn ở đế đèn, thuận tiện cho việc sử dụng. Nguồn điện sử dụng : 220V 50Hz Điện áp của bóng đèn: 24V Công suất của bóng đèn: 25W Độ chiếu sáng (trong vòng 100cm) : ≥12000Lux Kích thước: 100/ 160 x 30 x 28 cm Trọng lượng : 9,5kg	Cái	2	2.500.000	5.000.000
42	BỘ ĐẶT VÒNG 8 CHI TIẾT Toàn bộ được chế tạo bằng thép cao cấp dùng trong y tế , đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Thân dụng cụ mạ Crom, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao Trên dụng cụ có in logo của nhà sản xuất <i>Một bộ gồm:</i> - 01 Van âm đạo - 01 Kẹp cổ tử cung - 01 Kẹp phẫu tích không máu 14cm - 01 Panh thẳng không máu 20cm - 01 Kéo thẳng nhọn tù 16cm - 01 Thước đo tử cung - 01 Khay quả đậu sâu nhỏ - 01 Hộp chữ nhật Inox 30 x 20 x 5cm	Bộ	3	1.560.000	4.680.000
43	TỦ THUỐC INOX Toàn bộ bằng inox 100% Khung tủ inox vuông 25 x 25 x 1.0mm	Cái	6	6.000.000	36.000.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Mặt hông, lưng, cửa và các ngăn làm bằng inox tấm dày 0,8mm, được gấp cạnh tạo gân chịu lực bằng máy chấn thủy lực, giúp gia tăng độ cứng và độ an toàn khi sử dụng Kết cấu tủ chia làm 2 phần: Phần trên có 3 ngăn, cửa bằng kính dày 5mm bọc khung inox. Phần dưới có 2 ngăn, cửa bằng inox tấm dày 0,8mm bọc khung inox vuông Cửa trên và dưới đều có khóa. Toàn bộ được hàn bằng phương pháp hàn Argon và mài pavia, cạnh sắc Kích thước : 80 x 40 x 160cm (D x R x C)				
44	THÙNG ĐỰNG RÁC 120 LÍT BẰNG NHỰA Vật liệu chế tạo: nhựa HDPE được phủ màng chống tia cực tím (UV), sử dụng lâu dài dưới tác động xấu từ môi trường. Mặt trong và ngoài thùng trơn, không bám bẩn và dễ lau chùi. Nắp đậy kín, ngăn mùi và hạn chế tác động phân huỷ rác của môi trường. Nhựa HDPE nguyên sinh được bổ sung phụ gia, tăng độ dẻo dai và chống va đập. Có 02 bánh xe, dễ dàng vận chuyển. Bánh xe cao su đúc đặc, có khả năng chịu áp lực lớn, không cần bảo dưỡng. Dung tích: 120L Quy cách : 550' x 490 x 930 mm	Cái	4	1.685.000	6.740.000
45	THÙNG RÁC NHỰA ĐẠP CHÂN Vật liệu chế tạo: Nhựa PP 100% nguyên chất Có nắp đậy ngăn mùi hôi từ rác Có thùng đựng rác riêng biệt Thùng đựng rác có tay cầm đảm bảo vệ sinh khi vận chuyển Có chỗ đạp chân để đẩy nắp đậy Dễ dàng lau chùi Tuổi thọ sản phẩm cao, khó phai màu Màu sắc: Xanh Kích thước: 22 x 22 x 29 cm (D x R x C)	Cái	10	195.000	1.950.000
46	BĂNG GHẾ CHỖ 4 CHO BỆNH NHÂN Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen Ghế ngồi bằng nhựa màu xanh, có lưng tựa Kích thước : 201 x 52 x 77cm (D x R x C)	Cái	4	2.700.000	10.800.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
47	MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 2 HP Bộ Nano(Ag+) : có thể phá hủy hệ thống tế bào vi khuẩn, giúp cho điều hòa không khí trong lành không bị ô nhiễm, giúp đảm bảo sức khỏe của con người. Phin lọc Vitain C: Cung cấp không khí giàu vitamin C, tươi mát giúp làn da của con người trở nên mềm mại, giữ độ ẩm cho da. Ngoài ra còn giúp giải tỏa stress, tạo sự thư giãn và thoải mái trong cơ thể. Loại : treo tường Làm lạnh nhanh Chức năng hoạt động tiết kiệm Quạt gió 3 tốc độ. Hẹn giờ bật tắt 0~12 h Chế độ làm lạnh/sưởi ẩm/hút ẩm/thông gió Màn hiển thị đa màu Chức năng tự chuẩn đoán sự cố Chế độ đảo gió tự động Chế độ đảo chiều cánh hướng gió 180° Dải điện áp rộng Năng suất lạnh/sưởi : 18.000/18.500 Btu/h Công suất tiêu thụ : 2.000W Dòng điện: 9.1/8.2A Nguồn điện: 220/1/50 V/P/Hz Hiệu suất EER : 2.6/2.7 W/W Lưu lượng gió cục trong : 800/850 m³/h Độ ồn cục trong/cục ngoài : 39/58 dB Kích thước cục trong : 90 x 28 x 20,2cm Kích thước cục ngoài : 82 x 60,5 x 30cm Trọng lượng cục trong/cục ngoài : 11/41(42)Kg Kích thước ống dẫn lỏng/hơi : 6.35/12.7mm	Cái	2	19.000.000	38.000.000
48	KỆ INOX 5 TẦNG ĐỰNG THUỐC Vật liệu chế tạo : inox 100% Kệ có 5 tầng Mặt kệ bằng tấm inox dày 0.8mm, được gấp cạnh tạo gân chịu lực bằng máy chấn thủy lực, giúp gia tăng độ cứng và độ an toàn khi sử dụng Dưới mặt kệ được gia cố thêm các thanh ngang chịu lực 25 x 25 x 1mm Chân kệ bằng ống inox vuông 2,5 x 2,5cm, dày 1,2mm Các mặt kệ được kết nối với 6 chân bằng ốc vít Kích thước : 203 x 45,7 x 200cm (D x R x C)	Cái	4	7.200.000	28.800.000
49	KỆ SẮT 5 TẦNG ĐỰNG HỒ SƠ BỆNH ÁN Vật liệu chế tạo : thép sơn tĩnh điện Kệ có 5 tầng	Cái	4	5.000.000	20.000.000

TT	Tên tài sản - Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Mặt kệ bằng thép tấm dày 0.6mm, được gấp cạnh tạo gân chịu lực bằng máy chấn thủy lực, giúp gia tăng độ cứng và độ an toàn khi sử dụng Dưới mặt kệ được gia cố thêm các thanh ngang chịu lực 25 x 25 x 1mm Chân kệ bằng ống thép vuông 2,5 x 2,5cm, dày 1,2mm Các mặt kệ được kết nối với 4 chân bằng ốc vít Kích thước : 103 x 45, 7x 200cm				
50	TỦ SẤY TIẾT TRÙNG Vật liệu chế tạo : thép không gỉ phủ sơn cách nhiệt và sơn tĩnh điện. Buồng tủ được làm bằng thép không gỉ. Bộ điều khiển nhiệt độ PID. Đối lưu không khí cưỡng bức bằng quạt gió được đặt giữa hệ thống ra nhiệt và các ống dẫn khí được bố trí thích hợp để đảm bảo phân bố đồng đều nhiệt độ của buồng tủ. Thang nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường - 250⁰C Nhiệt độ điều khiển: 0.1 độ Độ chính xác/độ đồng đều: : ±1°C/±1.5°C Kích thước trong: 34 x 32 x 32cm (D x R x C) Dung tích: 35 lít Kích thước ngoài: 62 x 53 x 49cm (D x R x C) Phạm vi thời gian: 1 - 9999 phút Cung cấp với 2 kệ và hướng dẫn sử dụng Nguồn điện sử dụng: 220V, 50 Hz công suất: 550 W	Cái	1	24.600.000	24.600.000
51	TỦ LẠNH 234 LÍT Kiểu tủ : ngăn đá phía trên Số cửa : 02 cửa Tổng dung tích : 234 lít Dung tích ngăn đá : 53 lít Dung tích ngăn lạnh : 181 lít Công suất : 100W Đóng tuyết : Không Khay kính chịu lực dạng trượt Công nghệ làm lạnh : Đa chiều, nhanh Kháng khuẩn, khử mùi : có Công nghệ inverter : có Đèn chiếu sáng dạng : Led Có ngăn Mr.Cool Pack duy trì độ lạnh khi mất điện Chất liệu bên ngoài : vỏ thép sơn tĩnh điện Nguồn điện sử dụng : 220V – 50/60Hz Điện năng tiêu thụ : ~ 0,8KW/24 giờ Kích thước : 154,5 x 55,5 x 63,7cm (D x R x C) Trọng lượng : 48,3Kg	Cái	1	11.800.000	11.800.000
Tổng cộng					936.828.000